



Geniş makine parkımız; kazı, dolgu, altyapı, zemin hazırlığı, yükleme ve kaldırma gibi farklı aşamalarda kullanılmak üzere özel olarak yapılandırılmıştır. Sektörde rekabet gücümüzü artıran bu makineler, iş süreçlerimizin daha kontrollü, esnek ve güvenilir olmasını sağlarken, proje performansımızı da üst seviyeye taşımaktadır.

Bu katalog bölümünde yer alan iş makinelerimiz, teknik özellikleri ve spesifik görevleriyle sizi EGESİT İnşaat'ın güçlü altyapısıyla tanıştırıyor. Hem saha verimliliği hem de kalite hedeflerinin birleştiği bu makine parkı, firmamızın projelerinde teknik mükemmelliğe verdiği önemin somut göstergesidir.



İŞ MAKİNELERİ



# SANY ALL TERRAIN CRANE

**MODEL YILI :** 2023

**AĞIRLIK:**  
54.000 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.550 \* 12.548 \* 3.877

**MOTOR:**  
MERCEDES BENZ -280 KW - 6 SİLİNDİR -10.677 CC

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
450 lt - 4,5 lt/sa

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
60 TON

**MAKSİMUM TOPLAM BOM UZUNLUĞU:**  
50 m (+16 m jib bom)

**BOM SAYISI:**  
5

**MAKSİMUM TORK:**  
1.900 Nm

**MAKSİMUM HIZ:**  
80 km/h

**ATAŞMANLAR:**

**KANÇALARIN KAPASİTELERİ:**  
6,3 TON / 16 TON / 32 TON

**DENGE AĞIRLIKLARI:**  
3,9 T + 0,3 T + 2,3 T + 1,5 T + 1,5 T + 3,5 T = 13 TON

SANY SAC600E  
ALL TERRAIN  
CRANE



# MANITOU TELEHANDLER

**MODEL YILI:**  
2023

**AĞIRLIK:**  
11.665 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.360 \* 6.140 \* 2.450

**MOTOR:**  
DEUTZ - 74,4 KW - 4 SİLİNDİR - 3.621 CC

**ŞANZIMAN:**  
4 İLERİ - 4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
140 lt - 4,5 lt/sa

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
4.000 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**  
13,53 m

**BOM SAYISI:**  
2

**ATAŞMANLAR:**  
FORKLİFT BIÇAKLARI  
KUMANDALI SEPET PLATFORM  
KOVA (2,40 m, 1 m<sup>3</sup>)

MANITOU MT 1440A

TELEHANDLER



# SANY EXCAVATOR

**MODEL YILI:**  
2023

**AĞIRLIK:**  
39.000 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.990 \* 6.798 \* 2.450

**MOTOR:**  
CUMMINS – 231 KW – 6 SİLİNDİR – 8.900 CC

**MAKSİMUM TORK:**  
1.526 Nm

**YAKIT DEPOSU – YAKIT TÜKETİMİ:**  
600 lt – 26 lt/sa

**MAKSİMUM YATAY KAZMA ERİŞİMİ:**  
11,83 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA DERİNLİĞİ:**  
6,12 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA YÜKSEKLİĞİ:**  
10,72 m

**KOVA GENİŞLİĞİ:**  
1,70 m

**KOVA HACMİ:**  
2,10 m<sup>3</sup>

**ATAŞMANLAR:** MTB 255 HİDROLİK KIRICI  
1 ADET YEDEK KIRICI UÇ

SANY SY385H  
EXCAVATOR



# SANY EXCAVATOR

**MODEL YILI:**  
2023

**AĞIRLIK:**  
3.860 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
1.720 \* 4.915 \* 2.515

**MOTOR:**  
YANMAR -18,2 KW - 3 SİLİNDİR - 1.642 CC

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
50 lt - 4 lt/sa

**MAKSİMUM YATAY KAZMA ERİŞİMİ:**  
5,46 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA DERİNLİĞİ:**  
3,05 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA YÜKSEKLİĞİ:**  
4,85 m

**KOVA GENİŞLİĞİ:**  
0,60 m

**KOVA HACMİ:**  
0,12 m<sup>3</sup>

**ATAŞMANLAR:** MTB 21 ST HİDROLİK KIRICI  
2 ADET YEDEK KIRICI UÇ  
0,30 m KOVA, 1,00 m TESVİYE KOVASI

SANY SY35U  
EXCAVATOR



# JUNGHEINRICH FORKLIFT

**MODEL YILI:**

2024

**AĞIRLIK:**

5.664 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**

1.300 \* 3.637 \* 2.240

**ÇEKİŞ MOTORU:**

11,3 KW

**KALDIRMA MOTORU:**

22 KW

**MAKSİMUM KAPASİTE:**

3.500 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**

3,30m

JUNGHEINRICH

EFG 435 FORKLIFT



# MANLIFT

**MODEL YILI:**

2024

**ADET:**

4

**AĞIRLIK:**

2.900 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**

1.150 \* 2.300 \* 2.640

**ENERJİ KAYNAĞI:**

24 V

**MAKSİMUM KAPASİTE:**

400 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**

14,00 m

**KALDIRMA SÜRESİ:**

70 sn

ONDLIFT MPD1412

MANLIFT



# CASE BACKHOE LOADER

**MODEL YILI:**  
2023

**AĞIRLIK:**  
9.200 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.400 \* 5.785 \* 4.013

**MOTOR:**  
FPT - 82 KW - 4 SİLİNDİR - 4.485 CC

**ŞANZIMAN:**  
4 İLERİ - 4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
125,9 lt - 8 lt/sa

**YÜKLEYİCİ KOVA ERİŞİM YÜKSEKLİĞİ:**  
4,53 m

**YÜKLEYİCİ KOVA GENİŞLİĞİ:**  
2,40 m

**YÜKLEYİCİ KOVA HACMİ:**  
1,15 m<sup>3</sup>

**ARKA KOVA ERİŞİM MESAFESİ:**  
6,97 m

**ARKA KOVA GENİŞLİĞİ:**  
0,60 m

**ARKA KOVA HACMİ:**  
0,15 m<sup>3</sup>

**ATAŞMANLAR:** MTB 36 HİDROLİK KIRICI  
1 ADET YEDEK KIRICI UÇ

CASE 695 ST

BACKHOE LOADER



# CASE BACKHOE LOADER

**MODEL YILI:**  
2024

**AĞIRLIK:**  
9.970 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.480 \* 5.904 \* 4.013

**MOTOR:**  
FPT - 82 KW - 4 SİLİNDİR - 4.485 CC

**ŞANZIMAN:**  
4 İLERİ - 3 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
131 lt - 8 lt/sa

**YÜKLEYİCİ KOVA ERİŞİM YÜKSEKLİĞİ:**  
4,50 m

**YÜKLEYİCİ KOVA GENİŞLİĞİ:**  
2,40 m

**YÜKLEYİCİ KOVA HACMİ:**  
1,15 m<sup>3</sup>

**ARKA KOVA ERİŞİM MESAFESİ:**  
6,99 m

**ARKA KOVA GENİŞLİĞİ:**  
0,60m

**ARKA KOVA HACMİ:**  
0,12 m<sup>3</sup>

CASE 695 SV  
BACKHOE LOADER



# SANY EXCAVATOR

**MODEL YILI:**  
2024

**AĞIRLIK:**  
16.000 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.690 \* 6.798 \* 2.450

**MOTOR:**  
ISUZU - 78,5 KW - 6 SİLİNDİR - 2.900 CC

**MAKSİMUM TORK:**  
375 Nm

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
210 lt - 11 lt/sa

**MAKSİMUM YATAY KAZMA ERİŞİMİ:**  
8,34 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA DERİNLİĞİ:**  
6,02 m

**MAKSİMUM DİKEY KAZMA YÜKSEKLİĞİ:**  
9,22 m

**KOVA GENİŞLİĞİ:**  
1,00 m

**KOVA HACMİ:**  
0,60 m<sup>3</sup>

**BIÇAK GENİŞLİĞİ:**  
2.590 mm

**ATAŞMANLAR:** DİM QUICK COUPLER

SANY SY155U  
EXCAVATOR



# SANY TELEHANDLER

**MODEL YILI:**  
2024

**AĞIRLIK:**  
12.300 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.420 \* 6.200 \* 2.720

**MOTOR:**  
DEUTZ - 55KW - 4 SİLİNDİR - 3.600 CC

**ŞANZIMAN:**  
2 İLERİ - 2 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
150 lt - 4,5 lt/sa

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
4.000 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**  
17,55 m

**BOM SAYISI:**  
3

**ATAŞMANLAR:**  
FORKLİFT BIÇAKLARI  
SEPET PLATFORM  
AÇILIR KOVA 0,5 m<sup>3</sup>

SANY STH1840E

TELEHANDLER



# CAT BACKHOE LOADER

**MODEL YILI:**  
2026

**AĞIRLIK:**  
9.170 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.350 \* 5.895 \* 3.775

**MOTOR:**  
74 KW - 4 SİLİNDİR - 3.600 CC

**ŞANZIMAN:**  
4 İLERİ -4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
160 lt - 8 lt/sa

**YÜKLEYİCİ KOVA ERİŞİM YÜKSEKLİĞİ:**  
4,46 m

**YÜKLEYİCİ KOVA GENİŞLİĞİ:**  
2,40 m

**YÜKLEYİCİ KOVA HACMİ:**  
1,15 m<sup>3</sup>

**ARKA KOVA ERİŞİM MESAFESİ:**  
5,65 m

**ARKA KOVA GENİŞLİĞİ:**  
0,60 m

**ARKA KOVA HACMİ:**  
0,15 m<sup>3</sup>

CAT 434  
BACKHOE LOADER



# ASELKON HI-UP CRANE

**MODEL YILI:**  
2025

**VALT YAPI KAMYON:**  
MERCEDES - BENZAROCs 4148

**TOPLAM AĞIRLIK:**  
41.900 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.550 \* 10.200 \* 3.750

**MOTOR:**  
MERCEDES-BENZ - 350 KW - 6 SİLİNDİR - 12.809 CC

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
390 lt - 8lt/sa

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
5.160 KG

**MAKSİMUM TOPLAM BOM UZUNLUĞU:**  
39,66 m

**BOM SAYISI:**  
7+5+(2)

**MAKSİMUM HIZ:**  
80 km/h

**ATAŞMANLAR:**  
Uzaktan Kumanda Yük Sepeti  
Çatal  
Büyük ve Küçük Kıırma Kanca

ASELKON ASK155TM

HI-UPCRANE



# MANITOU TELEHANDLER

**MODEL YILI:**  
2025

**AĞIRLIK:**  
12.015 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.360 \* 6.140 \* 2.450

**MOTOR:**  
DEUTZ - 74,4 KW -4 SİLİNDİR - 3.621 CC

**ŞANZIMAN:**  
4 İLERİ -4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
140 lt - 4,5 lt/sa

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
4.000 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**  
17,55 m

**BOM SAYISI:**  
3

**ATAŞMANLAR:**  
FORKLİFT BIÇAKLARI  
KUMANDALI ŞEPET PLATFORM  
AÇILIR KOVA

MANITOU MT 1840HA  
TELEHANDLER



# LIEBHERR TOWER CRANE

**MODEL YILI:**  
2008

**MAST YÜKSEKLİĞİ:**  
50 m

**MAKSİMUM KAPASİTE:**  
6 TON

**MAKSİMUM TOPLAM BOM UZUNLUĞU:**  
45 m

**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (KANCA ALTI):**  
48.5 m

**BOM UCU YÜK KAPASİTESİ:**  
3.1 TON

LIEBHERR 154ECH6

TOWER CRANE



# SANY SINGLE DRUM ROLLER

**MODEL YILI:**

2024

**AĞIRLIK:**

12.400 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**

2.285 \* 5.775 \* 3.225

**MOTOR:**

CUMMINS - 115 KW - 4 SİLİNDİR - 3.700 CC

**ŞANZİMAN:**

4 İLERİ - 4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**

200 lt - 12 lt/sa

**SİLİNDİR KUVVETİ**

280/216 kN

**SİLİNDİR TAMBUR ÇAPI:**

1,50 m

**SİLİNDİR TAMBUR GENİŞLİĞİ:**

2,13 m

**SİLİNDİR TAMBUR KALINLIĞI:**

25 mm

SANY SSR120C-10S  
SINGLE DRUM ROLLER



# MANLIFT

**MODEL YILI:**

2024

**ADET:**

4

**AĞIRLIK:**

2.500 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**

1.150 \* 2.300 \* 2.500

**ENERJİ KAYNAĞI:**

24 V

**MAKSİMUM KAPASİTE:**

400 KG

**MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ:**

12,00 m

**KALDIRMA SÜRESİ:**

60 sn

ONDLIFT MPD1212

MANLIFT



# CAT BACKHOE LOADER

**MODEL YILI:**  
2026

**AĞIRLIK:**  
9.170 KG

**ÖLÇÜLER (En\*Boy\*Yükseklik) (mm):**  
2.350 \* 5.895 \* 3.775

**MOTOR:**  
74 KW - 4 SİLİNDİR - 3.600 CC

**ŞANZİMAN:**  
4 İLERİ - 4 GERİ VİTES

**YAKIT DEPOSU - YAKIT TÜKETİMİ:**  
160 lt - 8 lt/sa

**YÜKLEYİCİ KOVA ERİŞİM YÜKSEKLİĞİ:**  
4,46 m

**YÜKLEYİCİ KOVA GENİŞLİĞİ:**  
2,40 m

**YÜKLEYİCİ KOVA HACMİ:**  
1,15 m<sup>3</sup>

**ARKA KOVA ERİŞİM MESAFESİ:**  
5,65 m

**ARKA KOVA GENİŞLİĞİ:**  
0,60 m

**ARKA KOVA HACMİ:**  
0,15 m<sup>3</sup>

CAT 434  
BACKHOE LOADER

**2013 ...**

İAOSB 10042 Sok. No: 12 Çiğli / İZMİR  
info@egesitinsaat.com



**KALİTE 'YAPI'MIZDA VAR.**

[www.egesitinsaat.com](http://www.egesitinsaat.com)